

# EB-595Wi



## DATOVÝ LIST



Představujeme náš první interaktivní dotykový projektor s velmi krátkou projekční vzdáleností, který přináší širokoúhlé rozlišení a umožňuje vkládání poznámek dvěma uživateli současně.

Představujeme nový projektor Epson s velmi krátkou projekční vzdáleností, který přináší špičkové interaktivní funkce a kombinuje ovládání dotykem a dvěma pery. Projektor EB-585Wi přináší světelný výkon 3 300 lumenů a rozlišení WXGA. Díky velmi krátké projekční vzdálenosti mohou uživatelé pracovat s velkým obrazem bez zbytečných stínů a odlesků.

### Kvalita obrazu

Technologie Epson 3LCD využívá srovnatelnou intenzitu výstupu bílého a barevného světla, díky níž jsou promítané obrázky syté a jasné i za denního světla. V porovnání s předními konkurenčními projektory je promítaný obraz třikrát jasnější<sup>1</sup>. Projektor podporuje rozlišení WXGA, což je rozlišení a poměr stran obrazu, které využívají displeje většiny notebooků. Díky vstupu HDMI se mohou studenti těšit na ostrý obraz s jasnými detaily.

### Dotykové ovládání a dvě pera

Poznámky můžete na obrazovku vkládat přímo dotykem prstů. Interaktivní pera Epson mají nyní ještě rychlejší odezvu a snadněji se používají. Díky dvěma novým perům mohou učitel i žák (případně dva žáci) pracovat současně, přičemž každý z nich bude mít pero odlišně nastavené.

### Spolehlivost

Vyšší spolehlivost a lampa s delší životností až 6 000 hodin prodlouží celkovou dobu promítání.

### Úspora času

Projektor stačí připojit a zapnout – není nutné čekat, až se zahřeje, a díky režimu vkládání poznámek bez využití počítače učitelé dokonce nemusí ani zapínat svůj počítač. Interaktivní funkce nevyžaduje instalaci ovladačů a kalibrace je prováděna automaticky.

### Bezdrátový projektor

Funkce bezdrátového připojení umožňuje jednoduché sdílení obrazu z široké řady chytrých zařízení pomocí aplikace iProjection2.

### Lepší ovládání a snadnější spolupráce

Software pro projekci z několika počítačů umožňuje učitelům a studentům současně sdílet obsah. Učitelé si díky funkci moderátora zachovávají úplnou kontrolu, protože mohou zvolit, jaký obsah chtějí zobrazit.

## ZÁKLADNÍ FUNKCE

- **Kvalita obrazu**  
Technologie 3LCD společnosti Epson zaručí vysoce kvalitní obraz
- **Dotykové ovládání a dvě pera**  
Poznámky můžete na obrazovku vkládat přímo dotykem prstů.
- **Spolehlivost**  
Vyšší spolehlivost a lampa s delší životností
- **Úspora času**  
Projektor jednoduše zapojte a zapněte – není nutné čekat na jeho zahřátí.
- **Bezdrátový projektor**  
Funkce bezdrátového připojení umožňuje zobrazení obsahu z široké řady chytrých zařízení



EPSON  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

## PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

### TECHNOLOGIE

Projekční systém	Technologie 3LCD
LCD panel	0,59 palec s MLA (D8)

### OBRAZ

Barevný světelný výstup	3.300 lumeny-1.900 lumeny (ekonomický)
Bílý světelný výstup	3.300 lumeny - 1.900 lumeny (ekonomický) v souladu s normou ISO 21118:2012
Rozlišení	WXGA, 1280 x 800, 16:10
Kontrastní poměr	10.000 : 1
Lampa	245 W, 4.000 h Životnost, 6.000 h Životnost (v úsporném režimu)
Korekce lichoběžníku	Manuální vertikální: ± 3 °, Manuální horizontální ± 3 °
Vysoké rozlišení (HD)	HD ready

### OPTIKA

Projekční poměr	0,27:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1,35
Úhlopříčka promítaného obrazu	60 palce - 100 palce
Projekční vzdálenost - Wide	0,4 m (60 palec displej)
Projekční vzdálenost - Tele	0,6 m (100 palec displej)
Clonové číslo projekčního objektivu	1,8
Ohnisková vzdálenost	3,71 mm
Ostření	Manuální
Posun	6 : 1

### MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ

Funkce USB Display	3v1: obraz / myš / zvuk
Rozhraní	USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B, RS-232C, Bezdrátová síť LAN IEEE 802.11 b/g/n (volitelně), VGA vstup (2x), VGA výstup, HDMI vstup (2x), S-Video vstup, MHL, Audiovýstup, stereofooní konektor mini-jack, vstup pro mikrofon, Audiovstup, stereofooní konektor mini-jack (3x), Ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T), Rozhraní pro dotykové ovládání, Vstup synchronizace, Výstup synchronizace
Připojení chytrého zařízení	Ad-hoc / Infrastruktura

### POKROČILÉ FUNKCE

Bezpečnost	Kensington ochrana, Bezpečnostní tyč, Zámek jednotky bezdrátové sítě LAN, Zabezpečení bezdrátové sítě LAN, Ochrana heslem
Funkce a vlastnosti	Automatická kalibrace, Automatická úprava jasu, Automatická volba vstupního signálu, Vestavěný reproduktor, Přizpůsobitelné logo uživatele, Digitální přiblížení, Funkce přímého zapnutí a vypnutí, Kompatibilní s vizualizéry, Instalace bez ovladačů, Podpora dvou per, Dynamické ovládání lampy, Snadné předvolby nabídky OSD, Podpora dotykového ovládání, Interaktivní, Poznámky bez použití počítače, Kompatibilní s bezdrátovou sítí LAN
Interaktivita	Ano – pero a dotykové ovládání
Barevné režimy	Tabule, Dynamický, Prezentace, Sport, sRGB, Divadlo, Bílá tabule

### OBECNÉ INFORMACE

Spotřeba energie	358 W, 270 W (ekonomický), 0,33 W (pohotovostní režim)
Rozměry výrobku	367 x 375 x 155 mm (šířka x hloubka x výška)
Hmotnost výrobku	5,5 kg
Max. hladina hluku	Normální režim: 35 dB (A) - Úsporný režim: 28 dB (A)
Obsažený software	Nástroje Easy Interactive, EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection, EasyMP Network Projection
Reprodukory	16 W

### OSTATNÍ

Záruka	24 měsíců U dodavatele, Lampa: 12 měsíců nebo 1.000 h Je dostupné volitelné prodloužení záruky
--------	---------------------------------------------------------------------------------------------------

## EB-595Wi

### OBSAH DODÁVKY

- Digitální pera
- Hlavní zařízení
- Pouzdro na pero
- Napájecí kabel
- Dálkové ovládání vč. baterií
- USB kabel
- Nástěnný držák
- Příručka na CD
- Jednotka pro dotykové ovládání
- SMART Notebook software entitlement booklet

## VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

EB-595Wi

- Lamp - ELPLP80  
V13H010L80
- Air Filter - ELPAF40  
V13H134A40
- Adapter - ELPAP10 Wireless LAN b/g/n  
V12H731P01
- Interactive Pen - ELPPN04A  
V12H666010
- Interactive Pen - ELPPN04B  
V12H667010
- Quick Wireless Connect USB key - ELPAP09  
V12H005M09
- ELPSF02  
V12H467040
- Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)  
V12H003B23
- Pipe 450mm Silver ELFPF13 (EB-G5000 series)  
V12H003P13

## LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU	V11H599040
Čárový kód	8715946534428
Násobky množství při obj.	1 Jednotky
Země původu	Filipíny
Velikost palety	6 ks



EPSON EUROPE B.V.  
Organizační složka  
Slavíčkova 1a  
638 00 Brno  
Česká republika

Telefon: +420 548 427 811  
Fax: +420 548 427 816  
Technical Hotline: +420 246037281  
Infolinka: 800 142 052  
www.epson.cz

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků.  
Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

1. – V porovnání s předními jednočipovými projektory DLP pro podnikání a vzdělávání na základě údajů společnosti NPD v období od července 2011 do června 2012. Barevný jas (barevný světelný výstup) změřený podle normy IDMS 15.4. Barevný jas závisí na konkrétních podmínkách používání. Další informace naleznete na webových stránkách [www.epson.cz/CLO](http://www.epson.cz/CLO)
2. – Aplikace iProjection k dispozici pro zařízení se systémy Android a iOS.

**EPSON**®